

## 感震ブレーカー簡易タイプ「スイッチ断ボールⅢ」 の購入申し込みについて

晩秋の候、自治会員の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

日ごろより、自治会活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、11月15日号町おしらせ版で案内がありました感震ブレーカーの補助制度について、当自治会でも、地域における減災対策の一環として、町に対し補助金の申請を行います。

つきましては、自治会の対象機種として決定している、感震ブレーカー「スイッチ断ボールⅢ」の購入者を募集いたしますので、購入希望者は別紙申込書にご記入のうえお申込みください。


### ◎購入希望者の負担は500円です。

\*販売価格1,800円のうち町からの負担が1,300円、購入希望者負担が500円になります。

\*こちらの商品は通常価格が3,240円（税込）の商品です。



対象機種のスイッチ断ボールⅢをブレーカーに設置した場合のイメージ。



感震ブレーカーを設置される方は、地震が夜に発生する場合もありますので、照明器具を常備してください。

\*納品は来年の2月1日の広報配布日を予定しています。

※組長さんは、取りまとめの上12月2日（日）までに当地区会長宅まで購入者名簿と申込金を添えてお届けください。

感震ブレーカーのお問い合わせ 下島自治会自治会長 杉山芳郎

TEL 0465-82-0725

下島自治会防災部長 曾我 茂

TEL 0465-83-2910



通電火災を防止する簡易型感震ブレーカー

# 電源遮断器

## 家庭用



# スイッチ断ボールIII

model A001J

消防防災製品等推奨品

日本製



ブレーカー付近に両面テープで固定するだけです！



スマホでいつでも取扱説明書を閲覧できます！

この重りが地震で落下、ブレーカーを落とします。

誰でも理解出来るシンプルな構造、長期間経過しても故障や不作動がありません。

### スイッチ断ボールIIIの特長

- 両面テープで取り付け簡単
- 震度5強相当の揺れで確実に作動（震度6・7にも調整可）
- 本体は蓄光材使用で、暗闇でも数分間光り続けます。

この製品は震度5強相当以上(調整可能)の地震が発生した際に重り玉の落下を利用し家庭用のブレーカーを自動的に遮断し、電力復旧後の通電火災を防ぐ装置です。国の簡易型感震ブレーカーの基準を達成し、消防防災製品等推奨品の認証を取得しています。

- 蓋付きの配電盤、埋め込み式ブレーカー、
- 取り付け場所が狭い所などでも取り付けできます。

東日本大震災復興支援！宮城県で製造しています。

タイプ別感震ブレーカー等の性能表示(簡易タイプ)

出火予防性能 【必須項目】	感震遮断	★
	予防範囲	★ ★ ★
避難安全等 確保機能 【選択項目】	照明確保	—
	通電継続 回線確保	—

シンプルな構造、且つ様々な形状のブレーカーや配電盤に取り付けられます。

家庭用  
スイッチ 断ボール III  
電源遮断器  
model A001J



震度5強程度（震度6・7に設定できます）の地震の揺れでお重り玉が落ち、紐の先にあるブレーカーに被せたキャップが引っ張られ、ブレーカースイッチを落とし、電気を遮断して電気復旧時の地震火災を防止します。

埋め込み型ブレーカーでも専用のフックを使用し確実に動作します。



重り玉落下時





蓋付き配電盤の場合はこのように本体をハサミで切り分け取り付けます。

セット内容

- ・本体
- ・ブレーカー用キャップ
- ・重り玉
- ・紐（長い紐付属）
- ・スイッチ穴とうし（銅線）
- ・震度調節用リング（大・小）
- ・取扱説明書



このQRコードを専用のアプリ（無料）でスキャンすると、取扱説明書や様々な安全情報をお知らせいたします。大きな地震があったときにも安全に復旧する方法などをモバイルに通知します。専用アプリの説明、ダウンロード、機能などは下記のQRコードでアクセスできます。



www.scodt.jp

仕様

- 品名：スイッチ断ボールⅢ  
 用途：地震の際に電源を遮断し、通電火災を防ぐ装置  
 材質：本体・キャップ部品 ABS樹脂  
           重り玉 鉄球にABS樹脂被覆  
 寸法：奥行き28×幅34×高さ58（mm）  
 重量：本体約60g  
           おもり玉約45g  
 付属品：ひも、スイッチ穴通し、震度調節用リング大小各1個  
 期待寿命：10年  
 原産国：日本

製造発売元

株式会社 エヌ・アイ・ピー

〒114-0015 東京都北区中里 1-20-1 塚本ビル 1F

電話：03-3823-6220 FAX：03-5834-8392

eMail info@bbk-nip.jp

http://nip-inc.com



お問い合わせは：



- ご使用に際しての詳しい説明は取扱説明書をご参照ください。
- 性能等については別途納入仕様書を用意しております。

重り置き時の水平度を調整するネジです。

重り置き台を水平に調整するための水準器です。